



**Bobcat**®


*One Tough Animal.*

NOKTA DÖNÜŞLÜ MINİ YÜKLEYİCİLER

# S450 | S510 | S530 | S550 | S590

K-Serisi | M-Serisi | R-Serisi

Avrupa



# ONE TOUGH ANIMAL

► MİSYONUMUZ

Operatörlerimize en zorlu koşullarda ve en sıkışık ortamlarda daha fazla üretmesi için gerekli gücü sağlıyoruz. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda, onlara yol gösteriyoruz.



► BOBCAT HAKKINDA

1958 yılında, Melroe Manufacturing Co. tarafından piyasaya sunulan ve kompakt bir önden-yükleyici olan M400, kısa sürede evrim geçirerek dünyanın ilk gerçek nokta dönüslü yükleyicisine dönüşmüştür. Firma daha sonra dünyaca meşhur olan 'Bobcat' markasını lans ederek elde ettiği başarılar ile global kompakt ekipman sektöründe bugün gelmiş olduğu yerin taşlarını döşemiştir.

► DOBRIS' TE İNOVASYON MERKEZİ

Yeni teknolojiler ve makineler, en zorlu işleri üstlenmeden önce, inovasyon merkezlerimizde test edilmektedir.



► BOBCAT BUGÜN

Dünyanın en popüler yükleyicilerini imal etme ve sürekli geliştirme konusunda 60 yıllık tecrübeim ile pazarı 1 milyonun üzerinde makine sunduk. Yükleyicilerimiz yüksek performans, dayanıklılık ve rakipsiz konfor ile eş anlamlıdır



# OPERATÖR İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

## ► KOMPAKT BİR PAKETTE SÜPER GÜC

Düşük emisyonlu Stage V motorlu Bobcat M-Serisi, sınıfında en iyi performans ve taşınabilirlik kombinasyonunu sağlarken, yüksek seviyede operatör konforu, sezgisel kontroller ve sağlam yapısı sayesinde maksimum çalışılabilir süreyi sunar.



**► KOMPAKT ÖLÇÜLER**  
Taşıması kolay ve en dar alanlarda çalışabilir.



**► EŞSİZ KONFOR**  
Basınçlandırılmış kabin toz almaz, klima ve farklı koltuk seçenekleri vardır.

P. 8



**► MAKİ ÇALIŞABILIRLİK**  
60 yıllık inovasyon sayesinde güvenilir, kanıtlanmış tasarım ve bakım kolaylığı.

P. 10



**► GÜC VE VERİMLİLİK**  
Yüksek torklu motor sayesinde kullanım kolaylığı ve düşük yakıt sarfayı.

P. 7

# PERFORMANS

PERFORMANS



**► YÜKSEK PERFORMANS PARMAK UCUNUZDA**  
Bir çok farklı ataşmanın kullanılmasını sağlayan yüksek-akış seçenekleri, konfor artıran ve malzeme dökülmemesini azaltan otosürüş kontrolü ve tozlu ortamlar için fan ters döndürme gibi gelişmiş özellikler performansınızı artırır.

**► YENİ STAGE V MOTORLAR**  
Yüksek gücü kompakt ölçülerle birleştiren yeni Bobcat Stage V motorları beklenileri de aşarak daha düşük devirlerde %37 daha yüksek tork üretir, aşırı yükten çabuk kurtulur, ses şiddeti seviyesi ve yakıt tüketimi düşüktür.



## İHTİYACINIZA GÖRE KALDIRMA PATERNİ

### ► RADYAL

Maliyet düşürücü bir opsiyon, ana kaldırma kabiliyeti ile olağan günlük çalışmalarda zemin seviyesindeki ataşmanlar için idealdir.



### ► DİKEY

Daha yüksek kaldırma, maksimum yükseklikte daha fazla ileriye erişim ve zorlu uygulama ve koşullarda daha yüksek kaldırma kapasitesi.




# İÇERİYE BAKIŞ



## ► BASINÇLANDIRILMIŞ KABİN

Bobcat yükleyicilerde, tozu ve pıslığı dışarıda tutan basınçlandırılmış kabin standart ekipmandır. Saklama alanı ve 12 V şarj ünitesi ile, temizliği kolay bu kabin zorlu çalışmaları konforlu yapmanız için üretilmiştir.



## ► TÜM HAVA KOŞULLARINDA



## ► DELÜKS GÖSTERGE PANOSU



Kabin sıcaklığını kolayca kontrol ederek, tüm yıl boyunca konforlu kalın ve sadexe işinize odaklanın.

Sezgisel kontrol paneli ve anahtarsız çalışma standarttır.

## ► MÜKEMMEL KOLTUK



Ergonomik, süspansiyon seçenekleri olan kolay ayarlanır koltuklar sayesinde gün boyunca konforlu kalın.



# ZORLU KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

## ► RAKİPSİZ ÇALIŞMA SÜRESİ

Bobcat Yükleyiciler, bakımı minimize etmek ve makinenizi korumak için bir dizi özelliğe güvenir: öz-tanılama, makineyi kapama koruması, akü boşalma koruması, soğuk havada koruma ve diğer özellikler. Daha da fazlası, M-Serisi nokta dönüslü mini yükleyicilerde bulunan ve sektörde tek olan bakım-istemem zincir haznesi sayesinde bakım işleri daha da azaltılır ve kafanız rahat eder.

## ► UZATILMIŞ BAKIM ARALIKLARI

Uzatılmış bakım aralıkları sayesinde veriminiz yükselirken, işletme maliyetleriniz düşer. Bobcat, ilk bakımın 500 saatlik çalışma sonrasında yapılmasını tavsiye eder – yani sektördeki uygulamanın 10 katı.



## ► MAKİNE IQ' SU

BOBCAT® Makine IQ Kablosuz İletişim sistemi, Bobcat makinenize daha iyi destek sunar.

- Dayanıklı, yerleşik elektronik izleme
- Verilere, makine izleme uzmanınız tarafından erişilebilir
- Bakım, yapmakta olduğunuz işe göre optimize edilmiştir
- Veriye dayalı bakım, çalışılabilir süreyi maksimize eder.

## ► STANDART GARANTİ

Bobcat Firması her makineyi en yüksek kalite ve dayanıklılık standardında geliştirir. Bunun içindir ki standart garantimizin kapsamı 24 ay veya 2 000 çalışma saatidir. (hangisi önce dolarsa)

**YATIŞ SÜRESİ İÇİN  
ZAMANIMIZ YOKTUR.  
EN ZORLU KOŞULLARA  
KARŞI GÜNLERCE  
AYAKTA DURURUZ**



## ► PROTECTION PLUS UZATILMIŞ GARANTİ

Protection Plus ® uzatılmış garanti ile sizin rahat eder. Standart garanti ile aynı seviyede koruma sağlayan Protection Plus, aynı zamanda farklı süre ve yıllık çalışma saatı seçenekleri sunarak farklı müşterilerin ihtiyaç ve bekłentilerine cevap verir. İhtiyaçlarınıza göre, garanti süresini 5 yıl veya 6 000 motor çalışma saatine kadar uzatabilirsiniz. Protection Plus devredilebileceği için, aynı zamanda makinenizin 2.ci el değerini de artırır.



## ► BOBCARE

Uzun-soluklu bir makine çalışması için, doğru bakım programı baştan yapılmalıdır. Bu, aynı zamanda iş programı yaparken öngörülmüş olan onarım giderlerinden tasarruf etmenize ve beklenmedik arızaları önlemenize katkı sağlar.

- Büyük onarımıları ve önemli arızalı önlüyor ve riskten kaçınır.
- Yatış süresini azaltarak daha fazla iş yapın ve üretkenliğinizle birlikte kârınızı artırın.



## S450

► KOMPAKT VE TAŞINABİLİR

Pazardaki en küçük klimalı yükleyici, radyal kaldırma gibi bir çok-yönlülük özelliği sunar. 1 308 kg devrilme yükü, sadece 1 488 mm genişliği ve 1 976 mm yüksekliği olan kompakt şasi, gücü ile çelişmektedir.



## S510

► ÇOK YÖNLÜ SIRADAN BİR MAKİNE

S510, çok amaçlı sıradan bir makine için mükemmeldir. 1 703 kg devrilme yükü, 1 643 mm genişliği ve 1 972 mm yüksekliği ile oldukça kompakt ve kolay taşınabilir bir makinedir. Yüksek-akış opsyonu ve radyal kaldırma özelliği, esnekliğini artırır.



## S530

► HER ALANDA BAŞARILI

Güçlü bir 55 hp motor, 1 823 kg devrilme yükü ve 3 023 mm kaldırma yüksekliği ile, S530 optimum bir güç-ağırlık oranı ile işlerin çoğunu doğrudan alır. Yüksek-akış opsyonu ve dikey kaldırma özelliği, durumun daima kontrol altında olmasını sağlar.

# KEDİNİZİ SİZ SEÇİN



## S550

► MAKSİMUM PERFORMANS VE RADYAL KALDIRMA

S550 M-Serisi oldukça gelişmiş bir makine olup, performans ve operatör konfor açısından bir kademe yukarıdadır. 68 hp motoru, 1 852 kg radyal kaldırımlı devrilme yükü ve standart aksam olarak takılmış delüks özellikleri – yüksek-akış, 2-hızlı yürüyüş ve seçilebilir joystick kontroller gibi – sayesinde, en zorlu işlerde dahi yetерli performans parmaklarınızın ucundadır.



## S590

► MAKSİMUM PERFORMANS VE DIKEY KALDIRMA

M-Serisinin premium bir modeli olan güçlü S590, bir dizi konfor artırmayı ve delüks özellikleri (yüksekakis, 2-hızlı yürüyüş ve seçilebilir joystick kontroller gibi) standart aksam olarak sunar. 68 hp motor ve dikey kaldırımlı 1 958 kg devrilme yükü ile en zor işlere girebilirsiniz.

# STANDART EKİPMAN & OPSİYONLAR

	S450	S510	S530	S550	S590
<b>PERFORMANS</b>					
14 pimli ataşman kontrol kiti	•	•	•	•	•
2 Hz	• (SJC)	•	•	✓	✓
7-pimli Ataşman kontrol	•	•	•	✓	✓
Otomatik ters döndürülür fan	•	•	•	•	•
Otomatik Sürüs Kontrolü	•	•	•	•	•
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	✓	✓	✓	✓	✓
Bob-Tach™ şasi	✓	✓	✓	✓	✓
Bobcat Ara-kilit Kontrol Sistemi (BICS)	✓	✓	✓	✓	✓
Kova otomatiği	•	✓	✓	✓	✓
Yastıklanmış lift ve tilt silindirleri	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrik tahraklı orantılı ön yardımcı hidrolikler	✓	✓	✓	✓	✓
Motor blok'u ısıtması	•	•	•	•	•
Motor bölmesi yalıtımı	—	•	•	•	•
Motor/hidrolik sistemi kapatma	✓	✓	✓	✓	✓
Ön aks arka-ağırlığı	•	•	•	•	•
Yüksek-akıslı yardımcı hidrolikler	—	•	•	✓	✓
Hidrolik kova otomatığı (ON/OFF düğmesi dahil)	•	✓	✓	✓	✓
Kaldırma kolu desteği	✓	✓	✓	✓	✓
Hidrolik Bob-Tach™	•	•	•	•	•
Arka yardımcı hidrolik	•	•	•	•	•
Arka Arka-ağırlık	—	•	•	•	•
Kıvılcım tutucu	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LASTİKLER VE YÜRÜYÜŞ</b>					
10 x 16.5, 10-kat, ağır hizmet tipi lastikler	✓	✓	✓	•	•
10 x 16.5, 10-kat, Normal hizmet lastikleri	•	•	•	✓	✓
Ağır-hizmet offset lastikler	•	•	•	•	•
Endüstriyel flex lastikler	•	•	•	•	•
Ağır-hizmet tipi lastikler	•	•	•	•	•
Dolgu flex lastikler	•	•	•	•	•
Süper yüzer lastikler	—	•	•	•	•
<b>LAMBALAR &amp; DÖNER TEPE LAMBASI</b>					
Döner tepe lambası	•	•	•	•	•
Ön far koruyucusu	•	•	•	•	•
LED yan lambalar	•	•	•	•	•
Çalışma lambaları, ön ve arka	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronik flaş	•	•	•	•	•
Stop lambası koruyucu	•	•	•	•	•

	S450	S510	S530	S550	S590
<b>KABİN</b>					
İşitmalı, kapalı delüks kabin	•	•	•	•	•
Klimali, kapalı delüks kabin	•	•	•	•	•
Delüks enstrüman paneli	✓	✓	✓	✓	✓
Delüks operatör kabini	✓	✓	✓	✓	✓
FOPS II	•	•	•	•	•
Ön kapı kiti	•	•	•	•	•
Manuel kontroller	✓	✓	✓	•	•
Seçilebilir Joystick Kontroler (SJC - R/C Hazır)	• (2 Hz)	•	•	✓	✓
Anahtarsız, şifreli çalışma	✓	✓	✓	✓	✓
Ses azaltma kiti	✓	✓	✓	✓	✓
Radyo	•	•	•	•	•
Ekranlı arka görüş kamerası	•	•	•	•	•
Arka cam sileceği	•	•	•	•	•
Koltuk çubuğu	✓	✓	✓	✓	✓
Emniyet kemeri	✓	✓	✓	✓	✓
Ön kapı için özel uygulamalar	•	•	•	•	•
Kumaş süspansiyonlu koltuk	•	•	•	•	•
Süspansiyonlu sentetik koltuk	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MUHTELİF</b>					
Geri vites alarmı	•	•	•	•	•
CE sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓
Geleneksel boyra	•	•	•	•	•
Dört noktalı kaldırma	•	•	•	•	•
Yakit kapağı kilit kiti	•	•	•	•	•
Makine IQ'su (telematik)	✓	✓	✓	✓	✓
Kullanma ve Bakım el kitabı	✓	✓	✓	✓	✓
Park freni	✓	✓	✓	✓	✓
Yol opsiyonu	•	•	•	•	•
Tek noktadan kaldırma	•	•	•	•	•
Su tankı	•	•	•	•	•

\*Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 standartlarını karşılar; Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) – SAE-J1043 ve ISO 3449, Seviye I standartlarını karşılar

• = opsiyon   ✓ = standart   — = mevcut değil veya uyumsuz

## ► MAKİNENİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN

Bazen, makineye özel bir fonksiyon ilave etmek veya kişisel olarak dokunmak isteriz. Kapsamlı opsiyonlar listesinden istediğiniz seçin ve makineyi gönlünüzde göre kişiselleştirin!



Döner tepe lambası Arka- ağırlık kiti Kumaş süspansiyonlu koltuk Ormancılık kiti Yüksek-akıslı yardımcı hidrolik KLİMA  
Led lambalar Radyo Arka kamera Yol kiti Seçilebilir Joystick Kontroller Ciddi hizmet lastikleri



Ağır-hizmet lastikleri

# ÇOKLU APARAT TAŞIYICI

## ► BOBCAT ATAŞMANLARI

Bobcat® ataşmanları ve aparatları ile daha fazla çok yönlülük ve verimlilik kazanın.

- Sektördeki en geniş ataşman seçenekleri.
- Bobcat makineniz ile mükemmel uyumludur.
- Daha güçlü komponentler ve şasi yapısı ile daha etkili çalışabilirsiniz.
- Her orijinal Bobcat ataşmanı için 12 Ay garanti süresi içينizi rahatlatır.

Gerçek ataşman uyumluluğu, farklı makine kombinasyonlarına göre değişir.  
Gerçek ataşman uyumluluğu hakkında bilgi almak için bayınızı arayın.



Kombinasyon Kovaları



Burgular



EN ÇOK KULLANILAN ATAŞMANLAR	S450	S510	S530	S550	S590
Açılı süpürge	•	•	•	•	•
Burgu	•	•	•	•	•
Beko	•	•	•	•	•
Balya çatalları	•	•	•	•	•
Kutu kesitli bıçaklar	•	•	•	•	•
Kırıcı	•	•	•	•	•
Brushcat™ döner kesiciler	•	•	•	•	•
Daire testereler	•	•	•	•	•
Kombinasyon kovalar	•	•	•	•	•
Beton mikserleri	•	•	•	•	•
İnşaat / endüstriyel kovalar	•	•	•	•	•
Kazıcılar	•	•	•	•	•
Dozer bıçakları	•	•	•	•	•
Şahmerdanlar	•	•	•	•	•
Boşaltma siloları	•	•	•	•	•
Gübre ve tahlı kovaları	•	•	•	•	•
Sap kesiciler	•	•	•	•	•
Genel amaçlı (GP) kova	•	•	•	•	•
Düzenleyiciler	•	•	•	•	•
Polip, endüstriyel	•	•	•	•	•
Kara uçağı	•	•	•	•	•
Peyzaj tırmıkları	•	•	•	•	•
Lazer ekipmanı	•	•	•	•	•
Düşük profil kovalar	•	•	•	•	•
Kariştırma kovaları	•	•	•	•	•
Bıçıcılar – CE yok	•	•	•	•	•
Palet çatalları	•	•	•	•	•
Düzleyiciler	•	•	•	•	•
Düzleyici, Otom seviyelemeli	•	•	•	•	•
Uzaktan kontrol	•	•	•	•	•
Kök kıskaçları	•	•	•	•	•
Tırmıklar	•	•	•	•	•
Siyirciler	•	•	•	•	•
İskelet kovalar	•	•	•	•	•
Kar & hafif malzeme kovaları	•	•	•	•	•
Kar bıçakları, iticiler, V-bıçaklar	•	•	•	•	•
Çimen sericiler	•	•	•	•	•
Toprak karıştırıcılar	•	•	•	•	•
Yayıcılar	•	•	•	•	•
Çelik paletler	•	•	•	•	•
Kök öğreticiler	•	•	•	•	•
Süpürücüler	•	•	•	•	•
Tiller	•	•	•	•	•
Fide dikici	•	•	•	•	•
Kök öğütücü	•	•	•	•	•
Siyrici	•	•	•	•	•
Hendek sıkıştırıcılar	•	•	•	•	•
Hizmet çatalları	•	•	•	•	•
Titreşimli silindirler	•	•	•	•	•
Ağaç yongalayıcılar	•	•	•	•	•

# ÖZELLİKLER


ÖZELLİKLER	S450	S510	S530	S550	S590
<b>MAKİNE DEĞERLERİ</b>					
Devrilme yükü (ISO 14397-1)	1 308 kg	1 703 kg	1 823 kg	1 852 kg	1 958 kg
Nominal çalışma ağırlığı (ISO 14397-1)	654 kg	851 kg	911 kg	926 kg	979 kg
Std akişli pompa kapasitesi (pompa devrinde)	63.2 l/dak			64.7 l/dak	
Yüksek akişli pompa kapasitesi (pompa devrinde)	–			101.1 l/dak	
Hızlı değiştirme aparatı tahliye basıncı	22.4-23.1 MPa			23.8-24.5 MPa	
Yürüyüş hızı	11.4 km/s			11.8 km/s	
Yürüyüş hızı (yüksek - opsiyon*)	14.8 km/s			17.3 km/s	
Kaldırma kolu hareketi	Radyal		Dikey	Radyal	Dikey
<b>ÖLÇÜLER</b>					
Standart kova ile uzunluk	3 172 mm			3 378 mm	
Standart kova ile genişlik	1 575 mm			1 727 mm	
Operatör kabini yüksekliği	1 976 mm			1 972 mm	
Kova mafsal pimi yüksekliği	2 781 mm	2 908 mm	3 023 mm	2 908 mm	3 023 mm
Dingil açılığı	900 mm			1 082 mm	
<b>MOTOR</b>					
İmalatçı / Model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V				
Yakit	Dizel				
Soğutma	Su soğutmalı				
2600 RPM'de güç (ISO 14396)	36.5 kW	41.0 kW		50.7 kW	
1800 RPM'de tork (ISO 14396)	182.2 Nm	204.0 Nm		252 Nm	
Silindir sayısı	4				
Silindir hacmi	2 393 cm <sup>3</sup>		2 392 cm <sup>3</sup>		
Yakıt tankı kapasitesi	53.8 l		93.7 l		
<b>AĞIRLIKLAR</b>					
Çalışma ağırlığı**	2 436 kg	2 816 kg	2 952 kg	2 995 kg	3 127 kg
Yükleme ağırlığı	2 221 kg	2 431 kg	2 581 kg	2 612 kg	2 751 kg
<b>ÇEVRE</b>					
Operatör LpA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)				
Ses seviyesi LwA (EU Direktifi 2000/14/EC)	98 dB(A)			101 dB(A)	
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1) Yüksek hız	0.78 ms <sup>-2</sup>		0.86 ms <sup>-2</sup>		0.9 ms <sup>-2</sup>
Tüm gövde titreşimi belirsizliği	0.39 ms <sup>-2</sup>		0.43 ms <sup>-2</sup>		0.4 ms <sup>-2</sup>
El/kol titreşimi (ISO 5349-1) Yüksek hız	1.29 ms <sup>-2</sup>		1.31 ms <sup>-2</sup>		1.6 ms <sup>-2</sup>
<b>KUVVETLER</b>					
Kaldırma kopartma kuvveti	1 416 daN	1 978 daN	1 662 daN		1 978 daN
Devrilme kopartma kuvveti	1 807 daN	2 080 daN	2 122 daN		2 080 daN
İtme kuvveti	1 866 daN	2 377 daN	–	2 377 daN	
<b>ÇEVİRİM SÜRELERİ</b>					
Kaldırma	2.5 s		3.6 s		
İndirme	2.0 s	3.6 s	2.7 s	3.6 s	
Kova devirme	1.5 s	1.7 s	1.8 s	1.7 s	
Kova boşaltma	1.8 s		2.5 s		

\* Yüksek opsiyonu S550 &amp; S590 için standart - diğer modeller için isteğe bağlıdır

\*\* Kova, operatör ve dolu yakıt tankı ile ana makine

Belli özellikler mühendislik hesaplarına dayanmaktadır ve gerçek ölçüler değildir. Verilen özellikler sadece mukayese amaçlı olup, önceden haber vermemekszin değiştirilebilirler. Sizin sahip olduğunuz Bobcat ekipmanın özellikleri tasarım ve imalat sırasındaki normal değişikliklere göre ve çalışma koşulları ile diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bobcat resimlerinde isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.

## ÖLÇÜLER



	S450	S510	S530	S550	S590
A	3 558	3 787	3 901	3 787	3 901
B	1 976	1 972	1 972	1 972	1 972
C	23°	24.2°	24.2°	24.2°	24.2°
D	214	185	185	185	228
E	900	1 082	1 082	1 082	1 082
F	2 499	2 657	2 657	2 657	2 657
G	3 172	3 378	3 378	3 378	3 378
H	26°	30°	30°	30°	30°
I	2 157	2 205	2 319	2 205	2 177
J	2 781	2 908	3 023	2 908	3 023

	S450	S510	S530	S550	S590
K	587	467	828	467	818
L	40°	42°	42°	42°	42°
M	91°	97°	97°	97°	97°
N	1 575	1 727	1 727	1 727	1 727
O	–	1 575	1 575	1 575	1 575
P	–	1 880	1 880	1 880	1 880
Q	1 488	1 643	1 643	1 643	1 643
Q'	–	1 520	1 520	1 520	1 520

\* Ağır-hizmet tipi, Offset lastikli makine.

Birim: mm





100 MAKİNE / 150 ATAŞMAN AİLESİ / 1 VAHSİ KEDİ



NOKTA-DÖNÜŞLÜ  
MİNİ YÜKLEYİCİLER




KOMPAKT PALETLİ  
YÜKLEYİCİLER




KOMPAKT LASTİKLİ  
YÜKLEYİCİLER



KÜÇÜK BELDEN  
KIRMA YÜKLEYİCİLER



TELESKOPİK  
TAŞIYICIALAR



DÖNER TELESKOPİK  
TAŞIYICIALAR



HAFIF SIKIŞTIRMA  
EKİPMANI



MİNİ PALETLİ  
YÜKLEYİCİ



KOMPAKT  
EKSİVATÖRLER



ATAŞMANLAR

# HASEL

İLETİŞİM HATTI  
0850 550 04 44  
[hasel-bobcat.com](http://hasel-bobcat.com)



# Bobcat®

**DOOSAN**

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

Bobcat is a Doosan Company. Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. ©2022 Bobcat Company. All Rights Reserved.

©2022 BOBCAT B4501684-TR (11-22)

\*Financing options may vary by country and dealer. Always ask your dealer about currently available financing options. Terms and conditions may apply.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic